MÉDIATHÈQUE/CDI

Équiper et aménager vos espaces de médiathèques

LAFA COLLECTIVITÉS

La référence des fabricants français de mobilier

Sommaire

Médiathèque CDI

Gamme Trait d'union _____ P. 06

Gamme Isis _____ P. 24

Gamme Book _____ P. 38

Banques de prêts _____ P. 50

Grilles d'expostions _____ P. 53

Espaces détente et lecture _____ P. 54

UNE ENTREPRISE INTÉGRÉE

LE SERVICE COMMERCIAL

LUC NOÉ
noe@lafa.fr
Tél. 06 20 39 70 41

Assistantes :
Marion GONZALEZ
Alexandra GUIBERT

JEAN-FRANÇOIS GAYDIER
gaydier@lafa.fr
Tél. 04 71 45 52 54
06 20 39 69 78
Fax: 04 71 63 81 43

Assistante :
Marion GONZALEZ
Adeline CITERNE

ISABELLE MALZAC
imalzac@lafa.fr
Tél. 06 20 23 66 77

Assistantes :
Marion GONZALEZ
Adeline CITERNE

LISA GAYDIER
lgaydier@lafa.fr
Tél. 06 22 70 73 02

Assistantes :
Véronique LAGARRIGUE
Adeline CITERNE

SAMIR MEGUERBA
Export DOM-TOM

meguerba@lafa.fr
Tél. 06 20 39 69 62

Assistantes :
Véronique LAGARRIGUE
Aurore DELPUECH



Alexandra GUIBERT
jcrantelle@lafa.fr
tél. 04 71 45 52 40

Aurore DELPUECH
adelpuech@lafa.fr
Tél. 04.71.45.52.39

Marion GONZALEZ
mgonzalez@lafa.fr
Tél. 04 71 45 52 30

Véronique LAGARRIGUE
lagarrigue@lafa.fr
Tél. 04 71 45 52 41

Adeline CITERNE
aciterne@lafa.fr
tél. 04 71 45 52 44

UN FABRICANT DE MOBILIER AU CŒUR DU CANTAL

LAFA Collectivités a choisi une démarche de qualité. La société est certifié ISO 9001 et ISO 14001 version 2015. Elle privilègie la filière de bois PEFC et est écolabel EU.

UNE PRODUCTION INTÉGRÉE sur un site de 50 000 m² qui regroupe tous nos services administratifs et commerciaux, notre bureau d'études et de recherche & développement, notre service achats et l'usine avec la métallurgie, le traitement de surface, la menuiserie, l'atelier garnitures, le montage et les expéditions.

DES SERVICES ADAPTÉS

VISUALISEZ VOTRE PROJET EN PLAN ET EN 3D

Pour des projets complexes, notre bureau d'étude peut faire des plans d'implantation ainsi que des 3D. Ces supports visuels, vous aideront à concevoir votre projet. Par exemple, l'amphithéâtre STRAP ci-dessous en vue 3D puis photographié une fois qu'il a été réalisé.

LES NORMES ET LES LABELS QUALITÉS

Les salles de conférence et les amphithéâtres doivent accueillir un public en toute sécurité. LAFA Collectivité respecte strictement les réglementations en cours.

NF MOBILIER COLLECTIVITÉ — NF MOBILIER ÉDUCATION — NF MOBILIER PROFESSIONNEL — NF MOBILIER SANTÉ

Les produits marqués de ces logos sont certifiés NF MOBILIER PROFESSIONNEL (selon dimensions, tailles, finitions). Ils sont conformes aux normes françaises et/ou européennes en vigueur.

NF ENVIRONNEMENT AMEUBLEMENT

Les produits marqués de ce logo sont plus respectueux de l'environnement.

Le logo AM18 indique que nos sièges mis en rangés et/ou multiplaces et/ou fixés au sol, rembourrés ou non sont certifiés conformes au règlement de sécurité contre l'incendie dans les E.R.P., article AM18 modifié par arrêté du 12/10/06. Pour certaines gammes de revêtements, nous consulter.

Le logo D2 2000 certifie que nos sièges monoplaces rembourrés sont classés CF ou D2, suivant, respectivement la recommandation GPEM CP D2/2000 ou la recommandation D3-89, pour certaines gammes de revêtements.
Ces conformités sont établies par l'institut technologique F.C.B.A. Dimensions de la norme NFEN 1729-1 de Octobre 2006.

Nous consulter pour plus d'informations.

LES PLUS LAFA COLLECTIVITÉS

Les PLUS vous informent sur des points importants, des options existantes, des personnalisations possibles ou des atous pour la sécurité.

LE PLUS DESIGN LAFA COLLECTIVITÉS
MATIÈRES & COLORIS

Vous trouverez un large choix de matières et de coloris dans nos **nuanciers des époxy, stratifiés et mélaminés, teintes bois et tissus**. Vous pouvez aussi nous consulter si vous souhaitez d'autres matières et coloris pour votre mobilier.

LE PLUS DESIGN LAFA COLLECTIVITÉS
CRÉEZ VOTRE COQUE*

* À partir d'une base de coque mère. Sur devis. Nous consulter.

Vous pouvez personnaliser certaines chaises. Il est possible de faire reproduire vos **logos** ou **dessins** sur les coques, voir même de créer votre propre assise de coque (sur demande).

LE PLUS SÉCURITÉ LAFA COLLECTIVITÉS
DES TISSUS M1 ET M2

Tous nos tissus sont classés au feu M1 ou M2. Nous avons aussi une démarche de certification et de label ainsi que de nombreux compléments pour sécuriser les déplacements.

ROMANS

TRAIT D'UNION

Trait d'union

Notre gamme Trait d'union se compose d'éléments modulaires :

Les échelles :

Echelle double ou simple faces en hauteurs **1200, 1600, 1800 et 2000mm**
Profondeur simple face : 280mm
Profondeur double face : 530mm

Dans un ensemble d'éléments assemblés entre eux, les échelles de **l'élément départ** sont à chaque extrémité. Elles sont constitués de deux échelles *(Percé d'un seul coté)*, de deux longerons et d'un ou plusieurs raidisseurs.
En hauteur 1200mm, un raidisseur par élément. En hauteur 1600, 1800 et 2000mm, deux raidisseurs par élément.

L'élément complémentaire constitué d'une seule échelle *(Percé des deux cotés)* s'assemble à une échelle départ puis à chaque élément complémentaire pour se terminer a nouveau par un élément départ.

Les échelles sont boulonnées aux longerons, en position centrale.
Les raidisseurs se logent dans les entailles des montants milieux.
Les montants sont équipés d'embouts à vérin en polypropylène noir non tachant.

Echelles double face assemblées

Echelle simple face départ

Echelle simple face complémentaire

Les panneaux d'habillage :

Nos échelles Trait d'union *(Simples ou double face)* peuvent être complétées par des Panneaux d'habillage soit en mélaminé, soit en aggloméré stratifié deux faces, soit en plexiglass.

En **version encastrée**, les panneaux font 22cm de large, soit deux panneaux en simple face et quatre panneaux en double face, respectivement en hauteur 119cm, 159cm, 179cm, et 199cm.

En **version recouvrante**, les panneaux font 28cm de large en simple face et 53cm de large en double face, soit deux panneaux en simple face ou en double face, respectivement en hauteur 119cm, 159cm, 179cm, et 199cm.

Chaque panneau est équipé de quatre pattes de fixation en «Z», deux en haut dans un sens et deux en bas en inverse, qui se crochètent sur les traverses hautes et basses des structures, rendant le montage inamovible.

En option : Panneaux sérigraphiés avec impression protégée par une couche de verni.

ROMANS
ROMANS
JEFFREY
ARCHER

Trait d'union

Ensemble double face hauteurs 1800mm avec habillage couvrant



A vous d'imaginer votre espace information
Ce programme modulaire, vous offre de multiples possibilités. Eléments de départ, éléments complémentaires, tablettes droites, tablettes inclinées, tablettes d'angle meubles à insérer et présentoirs à revues vous permettent d'organiser votre agencement au plus près de vos désirs.

Trait d'union

Les accessoires :

Les porte-titres se montent sur tous les éléments simples ou double face.

Porte titre latéral. *l'enseigne mesure : 217x100mm.* Le porte titre latéral se fixe sur la traverse supérieure reliant deux montants en simple face, et sur les deux traverses supérieures, à cheval du montant milieu en double face.

Porte titre frontal. *l'enseigne mesure : 490x100mm* .Le porte titre frontal se fixe sur l'entretoise supérieure reliant deux échelles, en double face il réuni deux enseignes dos à dos.

Portes étiquettes. Les portes étiquettes sont en plastisque transparent et se clipsent sur l'entretoise support tablette. *Dimensions : 150x30x30mm*

Joue. Les joues s'utilisent dans les rayonnages simple ou double face, comme arrêts de livres entre les montants. Elles sont en fil d'acier rond de 6mm de diamètre. Les attaches sont en matière plastique. *Dimensions : 244x6x6mm*

Serre livres. Les serre livres s'utilisent dans les rayonnages simple ou double face avec des tablettes droites pour empêcher les livres de basculer sur le côté, ou pour servir de séparations. Le serre livres se présente sous la forme d'une équerre évidée au centre pour une bonne prise en main, à son sommet le plus aigu il forme un bec en «C» pour se clipser sur l'entretoise arrière faisant office de butée d'arrêt, au dessus d'une tablette. *Dimensions : 200x100x10mm*

Porte titre frontal

Porte étiquttes

Joue

Serre livres

Les tablettes :

Les tablettes droites simple et double face sont équipées en dessous de quatre butées plastique. Elles se posent à plat sur deux entretoises dont les extrémités sont encochées et se logent dans les entailles des montants des éléments. Une troisième entretoise sert de butée arrière en simple face, et de butée milieu en double face, c'est sur elle que se fixent les serre-livres.

La tablette droite sert également de tablette de couverture, au sommet de l'élément.

Elles sont réalisées en panneaux de particules mélaminé.

Dimensions simple face : 898x270x19mm. Dimensions double face : 898x520x19mm

Ce montage permet une charge maximum de 200Kg sur une seule tablette simple ou double face.

Pour une distance de 330mm entre tablettes :

En hauteur 1200, prévoir 3 tablettes par éléments. En hauteur 1600, prévoir 4 tablettes par éléments.

En hauteur 2000, prévoir 5 tablettes par éléments. La tablette de couverture n'étant pas comprise.

Les tablettes inclinées sont destinées à la présentation de documents. Elles se positionnent sur deux entretoises dont les extrémités sont encochées et se logent dans les entailles des montants des éléments. On positionne une tablette par face.

Elles sont pourvues d'une butée en tôle sur l'avant pour retenir les documents.

Dimensions : 898x350x19mm

Les tablettes tôle se déclinent en version droite pour élément simple face et double face, en tablette inclinée et tablette de consultation. Elles se présentent comme une substitution des tablettes en mélaminé.

Charge maximum d'une tablette tôle droite, simple ou double face, 200 kg.

Dimensions simple face : 900x264x34mm. Dimensions double face : 900x514x34mm

Dimensions incliné : 900x354x33mm .Dimensions consultation : 900x354x34mm

Les tablettes plinthe se placent tout en bas d'un rayonnage simple ou double face. Elles sont pourvues chacune de deux vérins de chants et sont fixées sous la tablette par des équerres d'assemblage en plastique

Elles sont réalisées en panneaux de particules mélaminé.

Dimensions simple face : 9898x270x101mm .Dimensions double face : 898x520x101mm

Tablettes droites et inclinées mélaminés

Tablette plinthe

Trait d'union

Les meubles à insérer :

Armoirette de rangement à portes coulissantes fermant à clé.
Dimensions extérieures : 898x402x500mm
Dimensions intérieures : 858x310x462mm
Dimensions tablette intérieure : 856x310mm, réglable au pas de 32mm.
Les portes, équipées de guides en partie haute et de roulettes en partie basse, coulissent sur des rails en PVC. Elles reçoivent des poignées coquilles et une serrure à clé.

Caisson à deux tiroirs fermant à clé pour le rangement de CD.
Dimensions extérieures : 896x366x370mm
Dimensions intérieures d'un tiroir : 792x261x131mm
Quatre séparations mobiles par tiroir. Capacité du meuble : 200 CD. Les tiroirs sont montés sur coulisses à galets, et chaque façade est équipée de deux poignées. Les côtés longs des tiroirs sont équipés de bandes ondulées en plastique, permettant de recevoir les séparations, et de moduler les intervalles intérieurs.

Bac à albums.
Dimensions extérieures : 898x402x500mm
Dimensions intérieures : 857x272x180mm
Deux séparations mobiles. Capacité totale de 78 albums ou BD en profondeur.

Bac à CD.
Dimensions extérieures : 898x314x102mm
Dimensions intérieures : 857x272x83mm
Quatre séparations mobiles. Capacité totale de 110 CD en profondeur - Capacité totale de 32 K7 en profondeur. Les côtés longs sont équipés de bandes ondulées en plastique, permettant de recevoir les séparations, et de moduler les intervalles intérieurs.

Bac CD télescopique.
Dimensions extérieures : 898x314x143mm
Dimensions intérieures : 857x272x83mm
Le bac à CD est fixé sur une tablette par l'intermédiaire de deux coulisses télescopiques à billes permettant le déplacement avant arrière sur 32cm.
Capacité totale de 110 CD. Les côtés longs sont équipés de bandes ondulées en plastique, permettant de recevoir quatres séparations, et de moduler les intervalles intérieurs.

Meuble présentoirs à périodiques trois volets à insérer dans les rayonnages simple ou double face.
Dimensions extérieures : 918x407x383mm
Le présentoir est constitué d'un meuble trois niches en mélaminé, et sur l'avant de trois volets métalliques inclinés à 14° et articulés. Derrière chaque volet, il est possible de stocker des documents au format A4 sur une hauteur de 180mm. A l'ouverture les volets coulissent dans des glissières en plastique équipées d'amortisseurs avants et arrières, et à la fermeture reposent sur des amortisseurs de bruit.
Placer les deux entretoises, à même hauteur, sur les montants, et déposer le présentoir dessus.

Armoirette de rangement

Caisson à deux tiroirs

Présentoirs à périodiques

Bac à CD

REGGEA

Trait d'union

Les meubles sur pieds :

Bac à albums 4 cases sur pieds pour enfants.
Dimensions : 624x 624x600mm
Dimension d'un compartiment : 280x280x180mm

Bac à albums 6 cases sur pieds hauteur 600mm pour enfants.
Dimensions : 903x606 x600mm
Dimension d'un compartiment : 857x271x180mm
Capacité de 85 albums en longueur, ou 78 albums en profondeur par compartiment.

Bac à albums 6 cases sur pieds avec ou sans tablette.
Dimensions : 903x606x814mm
Dimension d'un compartiment : 857x271x180mm
Capacité de 85 albums en longueur, ou 78 albums en profondeur par compartiment.

Bac à CD 10 cases sur pieds.
Dimensions : 903x606x717mm
Dimension d'un compartiment : 857x271x83mm
Capacité de 110 CD en profondeur par compartiment.

Bac à albums 4 cases

Bac à albums enfants

Bac à albums

Bac à CD

Trait d'union

Les meubles sur pieds :

Chariot à livres.

Chariot à structure tubulaire métallique pour le transport des livres.
Dimensions : 910x500x1023mm
Le chariot est équipé de trois tablettes et de quatre grandes roulettes de 75mm de diamètre, dont deux avec freins à l'avant.
Dimensions d'une tablette : 738x500mm. Espace entre tablettes : 330mm.
Trois arrêts de livres, boulonnés sur les montants, séparent les tablettes dans le sens de la longueur.

Présentoir à périodiques 9 et 12 volets.

Le meuble présentoir à périodiques, neuf ou douze volets est composé d'un rayonnage métallique simple face en hauteur 160cm, équipé de trois ou quatre présentoirs à périodiques trois volets à insérer.
Dimensions 9 volets : 960x410x1600mm
Dimensions 12 volets : 960x410x1600mm

Présentoir à livres tournant.

Il est composé d'un ensemble de quatre blocs, de quatre présentoirs, tournant sur un axe central fixé sur un piètement à quatre branches, équipées de roulettes de 50mm de diamètre, dont deux avec frein.
Dimensions : 903x606x600mm
Dimensions d'un présentoir 261x330mm

Tour à livres.

La tour à livres montée sur quatre roulettes pivotantes de 75mm de diamètre, dont deux avec freins. Elle est constituée de quatre niveaux de quatre cases de 217x241x331mm avec un arrêt de livres sur les côtés extérieurs.
Dimensions : 530x530x1667mm

Chariot à livres

Bac à albums enfants

Présentoir à livres tournant

Tour à livres

moi, je lis
moi, je lis
GEO
GEO

Trait d'union

Implantations 3D



Sur mesure

Nous réalisons vos implantations 3D à la demande.

l'actu
Le Monde des Ados
OKAPI
Special
JUNIOR
Les leçons d'Histoire d'Assassin's Creed
5 bouquins de Terre
ARKÉO
MÉSOPOTAMIE
Je bouquine
WARITI
Un loup en Afrique
Cosinus
LÉONARD
MAGAZINE
Virgile
civam
SOUTENIR
LOCALE !

Pensez

à équiper votre agencement de joues, de serre-livres, de porte titres...

Ces accessoires sont indispensables à la bonne tenue de vos documents et à la lisibilité de l'ensemble.

ATLAS
LE RUGBY
LA GYMNASTIQUE
CATHEDRALE
ISIS

Isis

Notre gamme Isis se compose d'éléments modulaires :

Les échelles :

Echelle double ou simple faces en hauteurs **1200, 1600, 1800 et 2000mm**
Profondeur simple face : 280mm
Profondeur double face : 530mm

Dans un ensemble d'éléments assemblés entre eux, les échelles de **l'élément départ** sont à chaque extrémités. Elles sont constitués de deux échelles *(Percé d'un seul coté)*, de deux longerons et d'un ou plusieurs raidisseurs.
En hauteur 1200mm, un raidisseur par élément. En hauteur 1600, 1800 et 2000mm, deux raidisseurs par élément.

L'élément complémentaire constitué d'une seule échelle *(Percé des deux cotés)* s'assemble à une échelle départ puis à chaque élément complémentaire pour se terminer à nouveau par un élément départ.

Les échelles sont boulonnées aux longerons, en position centrale.
Les raidisseurs se logent dans les entailles des montants milieux.
Les montants sont équipés d'embouts à vérin en polypropylène noir non tachant.

Echelles double face assemblées

Echelle simple face départ

Echelle simple face complémentaire

Isis

Notre gamme Isis se compose d'éléments modulaires :

Les tablettes :

Les tablettes droites simple et double face sont équipées en dessous de quatre butées plastique. Elles se posent à plat sur deux entretoises dont les extrémités sont encochées et se logent dans les entailles des montants des éléments.
Une troisième entretoise sert de butée arrière en simple face, et de butée milieu en double face, c'est sur elle que se fixent les serre-livres.

La tablette droite sert également de tablette de couverture, au sommet de l'élément.

Elles sont réalisées en panneaux de particules mélaminé.
Dimensions simple face : 898x270x19mm
Dimensions double face : 898x520x19mm

Ce montage permet une charge maximum de 200Kg sur une seule tablette simple ou double face.

Pour une distance de 330mm entre tablettes :
En hauteur 1200, prévoir 3 tablettes par éléments.
En hauteur 1600, prévoir 4 tablettes par éléments.
En hauteur 2000, prévoir 5 tablettes par éléments.
La tablette de couverture n'étant pas comprise.

Les tablettes inclinées sont destinées à la présentation de documents. Elles se positionnent sur deux entretoises dont les extrémités sont encochées et se logent dans les entailles des montants des éléments. On postionne une tablette par faces.
Elles sont pourvues d'une butée en tôle sur l'avant pour retenir les documents.
Dimensions : 898x350x19mm

Les tablettes tôle se déclinent en version droite pour élément simple face et double face, en tablette inclinée et tablette de consultation.
Elles se présentent comme une substitution des tablettes en mélaminé.

Charge maximum d'une tablette tôle droite, simple ou double face, 200 kg.

Dimensions simple face : 900x264x34mm
Dimensions double face : 900x514x34mm
Dimensions incliné : 900x354x33mm
Dimensions consultation : 900x354x34mm

Les tablettes plinthe se placent tout en bas d'un rayonnage simple ou double face. Elles sont pourvues chacune de deux vérins de chants et sont fixées sous la tablette par des équerres d'assemblage en plastique

Elles sont réalisées en panneaux de particules mélaminé.
Dimensions simple face : 9898x270x101mm
Dimensions double face : 898x520x101mm

Tablettes droites et inclinées mélaminés

Tablette plinthe

Isis

Ensemble double face hauteurs 1800mm

isis

Isis

Les accessoires :

Les porte-titres se montent sur tous les éléments simple ou double face.

Porte titre latéral. *l'enseigne mesure : 217x100mm.* Le porte titre latéral se fixe sur la traverse supérieure reliant deux montants en simple face, et sur les deux traverses supérieures, à cheval du montant milieu en double face.

Porte titre frontal. *l'enseigne mesure : 490x100mm* .Le porte titre frontal se fixe sur l'entretoise supérieure reliant deux échelles, en double face il réuni deux enseignes dos à dos.

Porte étiquettes. Les portes étiquettes sont en plastisque transparent et se clipsent sur l'entretoise support tablette. *Dimensions : 150x30x30mm*

Joue. Les joues s'utilisent dans les rayonnages simple ou double face, comme arrêts de livres entre les montants. Elles sont en fil d'acier rond de 6mm de diamètre. Les attaches sont en matière plastique. *Dimensions : 244x6x6mm*

Serre livres. Les serre livres s'utilisent dans les rayonnages simple ou double face avec des tablettes droites pour empêcher les livres de basculer sur le côté, ou pour servir de séparations. Le serre livres se présente sous la forme d'une équerre évidée au centre pour une bonne prise en main, à son sommet le plus aigu il forme un bec en «C» pour se clipser sur l'entretoise arrière faisant office de butée d'arrêt, au dessus d'une tablette. *Dimensions : 200x100x10mm*

Porte titre frontal

Porte étiquttes

Joue

Serre livres

Les meubles à insérer :

Armoirette de rangement à portes coulissantes fermant à clé.
Dimensions extérieures : 898x402x500mm
Dimensions intérieures : 858x310x462mm
Dimensions tablette intérieure : 856x310mm, réglable au pas de 32mm.
Les portes, équipées de guides en partie haute et de roulettes en partie basse, coulissent sur des rails en PVC. Elles reçoivent des poignées coquilles et une serrure à clé.

Armoirette
de rangement

Caisson à deux tiroirs fermant à clé pour le rangement de CD.
Dimensions extérieures : 896x366x370mm
Dimensions intérieures d'un tiroir : 792x261x131mm
Quatre séparations mobiles par tiroir. Capacité du meuble : 200 CD. Les tiroirs sont montés sur coulisses à galets, et chaque façade est équipée de deux poignées. Les côtés longs des tiroirs sont équipés de bandes ondulées en plastique, permettant de recevoir les séparations, et de moduler les intervalles intérieurs.

Caisson à deux tiroirs

Bac à albums.
Dimensions extérieures : 898x402x500mm
Dimensions intérieures : 857x272x180mm
Deux séparations mobiles. Capacité totale de 78 albums ou BD en profondeur.

Bac à CD.
Dimensions extérieures : 898x314x102mm
Dimensions intérieures : 857x272x83mm
Quatre séparations mobiles. Capacité totale de 110 CD en profondeur - Capacité totale de 32 K7 en profondeur. Les côtés longs sont équipés de bandes ondulées en plastique, permettant de recevoir les séparations, et de moduler les intervalles intérieurs.

Bac à CD

Bac CD télescopique.
Dimensions extérieures : 898x314x143mm
Dimensions intérieures : 857x272x83mm
Le bac à CD est fixé sur une tablette par l'intermédiaire de deux coulisses télescopiques à billes permettant le déplacement avant arrière sur 32cm.
Capacité totale de 110 CD. Les côtés longs sont équipés de bandes ondulées en plastique, permettant de recevoir quatres séparations, et de moduler les intervalles intérieurs.

Bac CD télescopique

Meuble présentoirs à périodiques trois volets à insérer dans les rayonnages simple ou double face.
Dimensions extérieures : 918x407x383mm
Le présentoir est constitué d'un meuble trois niches en mélaminé, et sur l'avant de trois volets métalliques inclinés à 14° et articulés. Derrière chaque volet, il est possible de stocker des documents au format A4 sur une hauteur de 180mm. A l'ouverture les volets coulissent dans des glissières en plastique équipées d'amortisseurs avants et arrières, et à la fermeture reposent sur des amortisseurs de bruit.
Placer les deux entretoises, à même hauteur, sur les montants, et déposer le présentoir dessus.

Présentoirs
à périodiques

Isis

Ensemble double face et simple face

A vous d'imaginer votre espace information
Ce programme modulaire, vous offre de multiples possibilités. Eléments de départ, éléments complémentaires, tablettes droites, tablettes inclinées, tablettes d'angle meubles à insérer et présentoirs à revues vous permettent d'organiser votre agencement au plus près de vos désirs.

ULYSSE
L'AMNÉSIE
Tennis

Renaissance
WARITI
L'OCELOT
ARKÉO
Ulysse
GEOAdo
Virgule
ALLEZ CAEN

Isis

Les meubles sur pieds :

Bac à albums sur pieds hauteur 614mm pour enfants.

Dimensions : 903x606x614mm
Dimension d'un compartiment : 857x271x180mm

Le bac comporte une séparation médiane, qui le divise en deux compartiments. Il est équipé de quatre profils support séparation en plastique ondulé permettant de moduler la dimension des cases, au moyen de quatre séparations mobiles.

Capacité de 78 albums en profondeur par compartiment.

Bac à albums enfants

Bac à albums sur pieds hauteur 814mm.

Dimensions : 903x606x814mm
Dimension d'un compartiment : 857x271x180mm

Le bac comporte une séparation médiane, qui le divise en deux compartiments. Il est équipé de quatre profils support séparation en plastique ondulé permettant de moduler la dimension des cases, au moyen de quatre séparations mobiles.

Capacité de 78 albums en profondeur par compartiment.

Bac à albums

Bac à CD 10 cases sur pieds.

Dimensions : 903x606x717mm
Dimension d'un compartiment : 857x271x83mm

Le bac comporte une séparation médiane, qui le divise en deux compartiments. Il est équipé de quatre profils support séparation en plastique ondulé permettant de moduler la dimension des cases, au moyen de quatre séparations mobiles.

Capacité de 110 CD en profondeur par compartiment.

Bac à CD

Chariot à livres.

Chariot à structure tubulaire métallique pour le transport des livres agrémenté de panneaux d'habillage à l'avant et à l'arrière.

Dimensions : 922x520x1023mm

Le chariot est équipé de trois tablettes et de quatre grandes roulettes de 75mm de diamètre, dont deux avec freins à l'avant.

Dimensions d'une tablette : 738x500mm. Espace entre tablettes : 330mm.

Trois arrêts de livres, boulonnés sur les montants, séparent les tablettes dans le sens de la longueur.

Chariot à livres

Meuble présentoir à périodiques 9 et 12 volets.

Le meuble présentoir à périodiques, neuf ou douze volets est composé d'un rayonnage métallique simple face en hauteur 160cm, équipé de trois ou quatre présentoirs à périodiques trois volets à insérer.

Dimensions 9 volets : 980x420x1600mm
Dimensions 12 volets : 980x420x1600mm

Présentoir à périodiques

Isis

Ensemble simple et double face

SCIENCES
ANIMAUX SAUVAGES
CHEVALERIE

La musique au temps de Bach

BOOK

Book

Notre gamme Book se compose d'éléments modulaires :

Les rayonnages :

Rayonnages double ou simple faces en hauteurs **1200, 1800 et 2000mm**
Profondeur simple face : 380mm
Profondeur double face : 580mm

L'élément départ est constitué de deux piètements et deux traverses d'assemblage. Dans un ensemble d'éléments assemblés entre eux, les piètements de l'élément départ sont à chaque extrémités.

L'élément complémentaire constitué d'un seul piètements et deux traverses d'assemblage. Il s'assemble à un rayonnage départ puis à chaque éléments complémentaires pour se terminer a nouveau par un piétement départ.

L'assemblage de piètements de hauteurs différentes est compatible.
La semelle des piètements est équipée de deux embouts à vérin en polypropylène noir non tachant.
Les piètements sont livrés avec un kit de fixation murale.

Simple face départ



S.F. complémentaire



Double face départ

D.F. complémentaire

Les tablettes :

Les Tablettes pour rayonnage métallique à crémaillères s'adapent sur les rayonnages simple et double face. Elles sont réalisées en tôle pliée de 1mm d'épaisseur, leur charge maximum sont de 90 kg. Elles sont pourvues de joues indissociables.

Les tablettes droites sont en deux profondeurs, 250mm et 320mm, avec un rebord d'arrêt à l'arrière.

Les tablettes inclinées de 250mm de profondeur, sont inclinées de 25° vers l'avant avec un rebord antichute.

Les tablettes de consultation pour rayonnage simple et double face ont une profondeur de 320mm, avec un rebord d'arrêt à l'arrière.

Les tablettes de couverture, sans joues ont une profondeur de 250mm.

Les tablettes s'encochent dans les montants des rayonnages, et s'ajustent sans jeu.

Dimensions tablette droite P 250m : 902x256x147mm
Dimensions tablette droite P 320m : 902x326x147mm
Dimensions tablette incliné : 902x256x120mm
Dimensions tablette de couverture : 902x256x80mm

Tablette droite

Rayonnages

Simple et double face.

Composé d'éléments départs et complémentaires, les rayonnages permettent de s'adapter facilement à toutes les dispositions.

Book

Book

Les accessoires :

Signalisation frontale et latérale pour rayonnage métallique à crémaillères simple et double face.

Porte titre latéral. *l'enseigne mesure : 250x103mm*
La signalisation latérale est vissée sur le coté extérieur des montants.

Porte titre frontal. *l'enseigne mesure : 902x101mm*
La signalisation frontale s'encochent dans les montants des rayonnages, en s'ajustant sans jeu.

Séparateur de tablette.
Le séparateur se présente comme un élément en «L» en tôle pliée de 1mm d'épaisseur qui se glisse sous les livres d'une tablette, en réalisant ainsi des ilots de livres sur une même tablette.
Dimensions : 77x150x202mm

Serre livres.
Le serre livres se dépose sur la tablette, l'encoche à cheval du retour arrière de la tablette, et se verrouille en faisant glisser la pièce plastique vers le bas. Il est constitué de deux tôles de 1,5mm d'épaisseur soudées en «T».
Dimensions : 65x221x110mm

Porte titre latéral

Porte titre Frontal

Séparateur de tablette

Serre livres

Journal d'un père
DIANA
UN DESTIN

Les meubles à insérer :

Armoirette de rangement à portes coulissantes fermant à clé.
Dimensions extérieures : 902x386x527mm
Dimensions intérieures : 858x310x462mm
Dimensions tablette intérieure : 856x310mm, réglable au pas de 32mm.
Les portes, équipées de guides en partie haute et de roulettes en partie basse, coulissent sur des rails en PVC. Elles reçoivent des poignées coquilles et une serrure à clé.

Bac à albums.
Dimensions extérieures : 902x326x226mm
Dimensions intérieures : 857x272x180mm
Deux séparations mobiles. Capacité totale de 78 albums ou BD en profondeur.

Bac à CD.
Dimensions extérieures : 902x326x147mm
Dimensions intérieures : 857x272x83mm
Quatre séparations mobiles. Capacité totale de 110 CD en profondeur - Capacité totale de 32 K7 en profondeur. Les côtés longs sont équipés de bandes ondulées en plastique, permettant de recevoir les séparations, et de moduler les intervalles intérieurs.

Présentoirs à périodiques trois volets à insérer dans les rayonnages simple ou double face.
Dimensions extérieures : 902x404x380mm
Le présentoir est constitué d'un meuble trois niches en mélaminé, et sur l'avant de trois volets métalliques inclinés à 14° et articulés. Derrière chaque volet, il est possible de stocker des documents au format A4 sur une hauteur de 180mm. A l'ouverture les volets coulissent dans des glissières en plastique équipées d'amortisseurs avants et arrières, et à la fermeture reposent sur des amortisseurs de bruit.
Le présentoir est vissé sur une tablette droite de 320mm de profondeur pour éviter tout basculement.

Armoirette de rangement

Caisson à deux tiroirs

Bac à CD

Présentoirs à périodiques

Les meubles sur pieds :

Bac à albums sur pieds.

Dimensions : 903x606x816mm
Dimension d'un compartiment : 857x265x180mm

Le bac comporte une séparation médiane, qui le divise en deux compartiments. Il est équipé de quatre profils support séparation en plastique ondulé permettant de moduler la dimension des cases, au moyen de quatre séparations mobiles.

Capacité de 78 albums en profondeur par compartiment.

Bac à albums

Bac à CD sur pieds.

Dimensions : 903x606x719mm
Dimension d'un compartiment : 857x271x83mm

Le bac comporte une séparation médiane, qui le divise en deux compartiments. Il est équipé de quatre profils support séparation en plastique ondulé permettant de moduler la dimension des cases, au moyen de quatre séparations mobiles.

Capacité de 110 CD en profondeur par compartiment.

Bac à CD

Chariot à livres.

Chariot à structure tubulaire métallique pour le transport des livres.
Dimensions : 968x580x1059mm

Le chariot se compose de deux piètements en «T», reliés par deux taverses d'assemblage, et de six tablettes droites de 250mm de profondeur réglables au pas de 25mm.

Le chariot est équipé de quatre grandes roues de 75mm de diamètre, dont deux à freins.

Toutes les extrémités sont obturées par des embouts en polypropylène noir non tachant.

Chariot à livres

Meuble présentoir à périodiques 9 et 12 volets.

Le meuble présentoir à périodiques, neuf ou douze volets est composé d'un rayonnage métallique simple face en hauteur 160cm, équipé de trois ou quatre présentoirs à périodiques trois volets à insérer.

Dimensions 9 volets : 940x487x1780mm
Dimensions 12 volets : 940x487x1780mm

Présentoir à périodiques

Gala
Elizabeth Taylor
RÉGIMES de stars
prima
je m'offre un été plein de surprises !
CARLA
prima
90
famili
UN ÉTÉ SANS SOUCIS AVEC BÉBÉ, ON DIT OUI !
PARENTS
PsychoEnfants
École & Cerveau
Les secrets de la réussite

Book

Ensemble simple et double face

Légendes de Bretagne
Journal
DIANA

Banque de prêt

Banque de prêt :

Eléments départs et complémentaires.

Banque de prêt départ à quatre pieds, avec voile de côté et de fond sur toute la hauteur, en 80x80cm, 120x80cm et 160x80cm. Hauteur du plan de travail = 757mm.

Banque de prêt complémentaire sans piètement, avec voile de fond sur toute la hauteur, en 80x80cm, 120x80cm et 160x80cm, associée à l'élément angle de liaison à 90°, constitué d'un plateau quart de rond de 80cm à deux pieds, avec voile de fond sur toute la hauteur.

Le montage d'un ensemble (départ+angle+complément) forme une structure métallique rigide reposant uniquement sur des piètements extérieurs, et n'impose aucune entrave au passage des jambes d'un utilisateur.

Le plateau L80 est équipé d'un passe câbles et d'un serre câbles. Les plateaux L120 et L160 sont équipés de deux passe câbles, de deux serre câbles, et d'une goulotte en ABS avec conduit de séparation des flux. Les pieds sont équipés d'embouts à vérin en polypropylène noir non tachant.

MEGA

Atlas

Banque de prêt ATLAS :

Piètement à dégagement latéral.
Dimensions de la banque montée : 2400x2000x757mm

La banque de prêt constitué d'un bureau longueur 160cm, d'un bureau longueur 120cm, reliés par un angle de liaison. Les semelles des piètements internes sont plus courts pour faciliter les déplacements. Les piètements sont équipés d'embouts à vérin en polypropylène noir non tachant.

Grille d'exposition Isis

Porte titre



Présentoir accrochable

Pochette

Elément de liaison

Grille d'exposition sur pieds ISIS :

Elément départ et complémentaire.
Dimensions : 1000x504x1870mm

Les grilles d'exposition se composentd'une élément départ et d'un élément complémentaire.
Sur le dessus, les montants sont équipés d'embouts taraudés pour recevoir un porte titre. Deux jeux de pièces d'assemblage permettent de relier l'élément complémentaire à l'élément de départ. Possibilité de suspendre les documents par des crochets.
L'élément de départ possède deux pieds à semelle cintrée. L'élément complémentaire possède un pied à semelle cintrée et un pied droit. Ils sont équipés d'embouts à vérin en polypropylène noir non tachant.

Espace détente lecture

Chauffeuse TAMPA :

Elément départ et complémentaire.

Dimensions 1 place : 500x715x720mm
Dimensions 2 places : 1000x715x720mm
Dimensions 90° fermé : 740x740x720mm
Dimensions 90° ouvert : 710x715x720mm
Dimensions 45° fermé : 740x715x720mm
Dimensions pouf : 430x430x400mm

La chauffeuse modulaire est soit droite une place, soit droite deux places, soit d'angle fermé à 90°, soit d'angle ouvert à 90°, soit d'angle fermé à 45°, permettant de nombreuses possibilités d'agencement. La gamme est complétée par un pouf carré. Mobilier non déhoussable.

Hauteur d'assise : Chauffeuse = 420mm - Pouf = 400mm. Profondeur d'assise, chauffeuse = 470mm.

Les chauffeuses et le pouf sont équipés de patins de sol de 34mm de diamètre et 35mm de hauteur en polypropylène noir non tachant.

Elles sont constituées de mousse en polyuréthane haute densité de 70kg/m3, injectée sur une armature métallique, et revêtue soit d'un tissu classé M1/M2, soit d'un textile enduit classé M1/M2.

TAMPA

Espace détente lecture

ELSA

Espace adapté aux maternelles

Chauffeuses tampa / Présentoir 9 volets.



Chauffeuses Elsa / Ensemble simple face Isis / Bacs à albums mobile

Espace détente lecture

ALBIREO

Chauffeuse ALBIREO :

Coque confort.
Dimensions : 700x680x780mm

Chauffeuse en fil d'acier rond, coque confort.
Hauteur d'assise = 430mm.

Espace détente lecture

Chauffeuses Sax / Table basse Konika

TRANSLATION

Fauteuil TRANSLATION :

Fauteuil.
Dimensions : 747x655x722mm

Sièges rotomoulés en polyéthylène HD

Espace détente lecture

SAX

Chauffeuses Sax / Table basse Konika

Chauffeuse et Fauteuil SAX :

Coque bois naturel, stratifié ou confort.
Dimensions : 685x585x735mm

Chauffeuse à structure tubulaire et coque en multiplis de hêtre naturel, empilable.
En version confort, la coque est garnie d'une mousse HR42240 de 42kg/m3 classée M4, et entièrement revêtue d'un tissu agrafé classé M1/M2 (mousse sans CFC et sans HCF).
Hauteur d'assise = 400mm - Largeur d'assise = 560mm. Pas d'empilage de 50mm environ. Les pieds sont équipés d'embouts de sol en polypropylène noir non tachant.

LAFA
COLLECTIVITÉS

Photographies, maquette et 3D : LAFA Collectivités

LAFA
COLLECTIVITÉS

40 avenue Georges Pompidou
B.P. 309 - 15003 AURILLAC
Tél. 04 71 45 52 52
Fax 04 71 63 81 42
www.lafa.fr

LAFA COLLECTIVITÉS - RCS Aurillac 749 981 684 - 1/05/2022